



**Rebit stenverktyg
med hårdmetall**

 **Epiroc**







Stenverktyg med hårdmetall

Introduktion	4
Handverktyg för grovhuggning	5
Mejslar och gradhammare för hand	6
Mejslar och krysshammare för maskin.....	6
Kilhålsborr.....	11
Övriga produkter	11
Guide nacktyper.....	12
BHV-hammare.....	13



Foto: Naturstenskompaniet

Introduktion

Epiroc Drilling Tools har tillverkat kvalitetsverktyg med hårdmetall till stenindustrin sedan 1945 under produktnamnet Rebit. En ständig kvalitetsutveckling i nära samarbete med yrkesmän inom stenindustrin har gett Rebit-verktygen de speciella egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Våra främsta kännetecken är vår kvalitet, vår flexibilitet och vårt kunnande inom tillverkningsprocessen. Vår hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit.

Våra produkter:

- Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten, tex kantjärn och ritsmejslar.
- Krysshammare och kryssmejslar för ytbehandling av sten.
- Mejslar för detaljerade stenarbeten, t ex gravyrmejslar.
- Vårt sortiment av BHV-hammare.
- Kilhålsborr.





Vårt sortiment täcker de flesta förekommande arbeten. Hittar ni inte det ni behöver, ta kontakt med oss för att hitta en lösning på ert speciella behov.

Handverktyg med hårdmetall för grovhuggning

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Kantjärn, oval 30x40 mm	81000012	SM40-O	40	190	1.3	
Kantjärn, oval 30x40 mm	81000024	SM50-O	50	190	1.4	
Kantjärn, rund 33 mm	81000013	SM40-R	40	190	1.1	
Kantjärn, rund 33 mm	81000224	SM50-R	50	190	1.4	
Faskantjärn, 8kt 22 mm	81000014	SM40-H-F	40	245	1.2	
Faskantjärn, 8kt 12,7 mm	81000015	SM20	20	150	0.2	
Faskantjärn, 6kt 25 mm	81000017	SM40-HEX	40	190	0.9	
Ritsmejsel, oval 30x40 mm	81000018	RIM38-O	38	190	1.3	
Ritsmejsel, oval 30x40 mm	81000210	RIM50-O	50	190	1.4	
Ritsmejsel, rund 33 mm	81000019	RIM38-R	38	190	1.1	
Ritsmejsel, rund 33 mm	81000225	RIM50-R	50	190	1.4	
Handmejsel, 8kt 15,9 mm	81000041	HM12	12	185	0.3	
Handmejsel, 8kt 15,9 mm	81000043	HM16	16	185	0.3	
Handmejsel, 8kt 22 mm	81000045	HM20	20	190	0.6	
Handmejsel, 8kt 25 mm	81000046	HM25	25	190	0.7	
Pikmejsel, 8kt 19 mm	81000054	PKM19	9	190	0.4	
Pikmejsel, 8kt 19 mm	81000055	PKM19,240	9	240	0.6	
Pikmejsel, 8kt 22 mm	81000056	PKM22	9	190	0.6	
Pikmejsel, 8kt 25 mm	81000057	PKM25	9	190	0.7	
Pikmejsel, 8kt 25 mm	81000058	PKM25,290	9	290	0.9	



Mejslar och gradhammare med hårdmetall för bearbetning för hand

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000037	GM5	5	170	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000038	GM8	8	170	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000039	GM10	10	170	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000040	GM12	12	170	0,2	
Spetsmejsel, 8kt 12,7 mm	81000053	SPM		200	0,2	
Gradhammare	81000060	GH25K-25T	25x25	825	0,7	
Gradhammare	81000061	GH35K-36T	35x35	36	0,8	
Gradhammare	81000062	GH40K-64T	40x40	64	1,8	

Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin








Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV12, BHV16 and BHV 22 hammare (nacke 12,5 x 45 mm A)						
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000033	GM5-A	5	220	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000034	GM8-A	8	220	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000035	GM10-A	10	220	0,2	
Gravyrmejsel, 8kt 12,7 mm	81000036	GM12-A	12	220	0,2	
Spetsmejsel, 8kt 12,7 mm	81000052	SPM-A		200	0,2	
Spetsmejsel, 8kt 12,7 mm	81000059	DB4S-A	4	210	0,2	
Bredmejsel, 8kt 15,9 mm	81000029	BM16-A	16	220	0,3	
Bredmejsel, 8kt 15,9 mm	81000031	BM20-A	20	220	0,4	








Foto: Naturstenskompagniet


Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin




Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV12, BHV16 and BHV 22 hammare (nacke 12,5 x 45 mm A)							
Räffelmejsel, 8kt 15,9 mm	81000004	RFM-4E-A	10x15	4	185	0,2	
Räffelmejsel, 8kt 12,7 mm	81000007	RFM-4E-10-A	10x10	4	200	0,2	
Räffelmejsel, 8kt 12,7 mm	81000005	RFM-5E-A	7x13	5	200	0,3	



Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV12, BHV16 and BHV 22 hammare (nacke 12,5 x 45 mm A)							
Krysstans, 8kt 12,7 mm	81000001	KRS-4T-A	7x7	4	200	0,2	
Krysstans, 8kt 12,7 mm	81000002	KRS-9T-A	7x7	9	200	0,2	
Krysstans, 8kt 12,7 mm	81000243	KRS-9T-A, 11x11	11x11	9	200	0,2	
Krysstans, 8kt 12,7 mm	81000003	KRS-16T-A	11x11	16	200	0,2	
Kryssmejsel, 8kt 12,7 mm	81000008	KRM-4T-A	3x12	4	200	0,2	
Tandmejsel, 8kt 12,7 mm	81000010	TM-10T-A	6x14	10	200	0,2	
Tandmejsel, 8kt 12,7 mm	81000011	TM-15T-A	8x14	15	200	0,2	
Krysshammare	81000063	KHK11-9T-A	11x11	9	85	0,2	
Krysshammare	81000064	KHK14-4T-A	14x14	4	85	0,2	
Krysshammare	81000065	KHK14-9T-A	14x14	9	85	0,2	
Krysshammare	81000066	KHK14-16T-A	14x14	16	85	0,2	
Krysshammare	81000067	KHK18-9T-A	18x18	9	85	0,2	
Krysshammare	81000068	KHK18-16T-A	18x18	16	85	0,2	
Krysshammare	81000069	KHK18-25T-A	18x18	25	85	0,2	
Krysshammare	81000076	KHR20-4S-A	Ø20	4	70	0,2	
Krysshammare	81000078	KHR35-12S-A	Ø35	12	70	0,2	

Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin

Beskrivning	Produkt nr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV26 hammare (nacke 15,5 x 50 mm D)						
Bredmejsel 8kt 15,9 mm	81000030	BM16-D	16	220	0.4	
Bredmejsel 8kt 15,9 mm	81000032	BM20-D	20	220	0.4	







Beskrivning	Produkt nr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV26 hammare (nacke 15,5 x 50 mm D)							
Krysshammare	81000070	KHK14-4T-D	14x14	4	85	0.2	
Krysshammare	81000071	KHK14-9T-D	14x14	9	85	0.2	
Krysshammare	81000072	KHK14-16T-D	14x14	16	85	0.2	
Krysshammare	81000073	KHK18-9T-D	18x18	9	85	0.2	
Krysshammare	81000074	KHK18-16T-D	18x18	16	85	0.2	
Krysshammare	81000075	KHK18-25T-D	18x18	25	85	0.2	
Krysshammare	81000077	KHR20-4S-D	Ø20	4	70	0.2	
Krysshammare	81000079	KHR35-12S-D	Ø35	12	75	0.2	
Krysshammare	81000244	KHK35-4S-D	35x35	4	85	0.3	
Krysshammare	81000245	KHK35-8S-D	35x35	8	85	0.3	
Krysshammare	81000137	KHK35-9S-D	35x35	9	85	0.3	
Krysshammare	81000138	KHK35-16S-D	35x35	16	85	0.3	


Beskrivning	Produkt nr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
BHV30 hammare (nacke 23 x74 mm E)							
Krysshammare	81000084	KHK35-4S-E	35x35	4	110	0.7	
Krysshammare	81000085	KHK35-5S-E	35x35	5	110	0.7	
Krysshammare	81000086	KHK35-9S-E	35x35	9	110	0.7	
Krysshammare	81000087	KHK40-16S-E	40x40	16	110	0.7	
Krysshammare	81000088	KHK40-25S-E	40x40	25	110	0.7	
Krysshammare	81000089	KHK40-36T-E	40x40	36	110	0.8	
Krysshammare	81000090	KHK40-64T-E	40x40	64	110	0.8	
Krysshammare	81000091	KHK40-100T-E	40x40	100	110	0.8	

Beskrivning	Produkt nr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Ritsmejsel med hårdmetall för maskin Atlas Copco RRD57. (nacke 17 x 60 med splines Q)						
Ritsmejsel , splines	81000021	RIM38-Q	38	185	0.8	


Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Frölich-Klupfel. (nacke 10,2 x 36 mm B)						
Gravymejsel 8kt 11 mm	81000173	GM5-B	5	220	0,2	
Gravymejsel 8kt 11 mm	81000174	GM8-B	8	220	0,2	
Gravymejsel 8kt 11 mm	81000175	GM10-B	10	220	0,2	
Gravymejsel 8kt 11 mm	81000176	GM12-B	12	220	0,2	


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Frölich-Klupfel. (nacke 10,2 x 36 mm B)							
Räffelmejsel 8kt 15,9 mm	81000228	RFM-4E-B	10x15	4	185	0,2	
Räffelmejsel 8kt 12,7 mm	81000169	RFM-5E-B	7x13	5	200	0,2	
Krysstans 8kt 11 mm	81000170	KRS-9T-B	7x7	9	200	0,2	
Krysstans 8kt 11 mm	81000229	KRS-16T-B	11x11	16	200	0,2	
Kryssmejsel 8kt 12,7 mm	81000221	KRM-4T-B	3x12	4	200	0,2	
Tandmejsel 8kt 12,7 mm	81000220	TM-10T-B	6x14	10	200	0,2	
Tandmejsel 8kt 12,7 mm	81000227	TM-15T-B	8x14	15	200	0,2	
Krysshammare	81000231	KHK14-4T-B	14x14	4	85	0,2	
Krysshammare	81000223	KHK14-9T-B	14x14	9	85	0,2	
Krysshammare	81000232	KHK14-16T-B	14x14	16	85	0,2	
Krysshammare	81000171	KHK18-9T-B	18x18	9	85	0,2	
Krysshammare	81000172	KHK18-16T-B	18x18	16	85	0,2	


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Pellegrini (nacke 15,5 x 55 mm K)							
Krysshammare med krage	81000109	KHK35-2S-K	35x35	2	110	0,4	
Krysshammare med krage	81000110	KHK35-4S-K	35x35	4	110	0,4	
Krysshammare med krage	81000111	KHK35-8S-K	35x35	8	110	0,4	
Krysshammare med krage	81000112	KHK35-9S-K	35x35	9	110	0,4	
Krysshammare med krage	81000113	KHK35-16S-K	35x35	16	110	0,4	
Krysshammare med krage	81000114	KHK35-64T-K	35x35	64	110	0,4	


Mejslar och krysshammare med hårdmetall för maskin

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Pellegrini (nacke 18 x 57 mm M)							
Krysshammare med krage	81000115	KHK40-4S-M	40x40	4	110	0.6	
Krysshammare med krage	81000116	KHK40-8S-M	40x40	8	110	0.6	
Krysshammare med krage	81000215	KHK40-9S-M	40x40	9	110	0.6	
Krysshammare med krage	81000145	KHK40-16S-M	40x40	16	110	0.6	

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Length, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
For Böhler (E115), M40, M50, M60K, KL69, KL70 (conical shank E115 J)							
Krysshammare	81000100	KHK40-4S-J	40x40	4	150	0.8	
Krysshammare	81000101	KHK40-9S-J	40x40	9	150	0.8	
Krysshammare	81000102	KHK40-16S-J	40x40	16	150	0.8	
Krysshammare	81000103	KHK40-25S-J	40x40	25	150	0.8	
Krysshammare	81000104	KHK40-36T-J	40x40	36	150	0.8	


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Böhler (E115), M40, M50, M60K, KL69, KL70. (nacke E115 J)						
Ritsmejsel	81000238	RIM38-J	38	180	0.7	

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Huvud, mm	Antal tänder	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Böhler (E13,9), M40, M50, M60K, KL69, KL70. (conical shank 13,9 H)							
Krysshammare	81000233	KHK40-16S-H	40x40	16	150	0.8	


Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	Längd, mm	Vikt, ca kg	Verktyg
Böhler (E13,9), M40, M50, M60K, KL69, KL70.(conical shank 13,9 H)						
Ritsmejsel	81000020	RIM38-H	38	185	0.7	




Kilhålsborr

Beskrivning	Nacke, diameter, mm	Produktnr.	Produktkod	Bredd, mm	L Längd, mm	TL Svarvad längd, mm	Vikt, ca kg	Produkt
Kilhålsborr	19x108	81000151	721-2117-15	17	210	150	0,6	
Kilhålsborr	19x108	81000152	721-2120-15	20	210	150	0,7	
Kilhålsborr	19x108	81000153	721-2122-15	22	210	150	0,7	
Kilhålsborr	19x108	81000154	721-3120-25	20	310	250	0,8	
Kilhålsborr	19x82,5	81000155	722-2117-15	17	210	150	0,6	
Kilhålsborr	19x82,5	81000156	722-2120-15	20	210	150	0,7	
Kilhålsborr	19x82,5	81000157	722-2122-15	22	210	150	0,7	
Kilhålsborr	19x82,5	81000158	722-3120-25	20	310	250	0,8	
Kilhålsborr	22x108	81000159	711-2117-15	17	210	150	0,8	
Kilhålsborr	22x108	81000160	711-2120-15	20	210	150	0,8	
Kilhålsborr	22x108	81000161	711-2122-15	22	210	150	0,8	
Kilhålsborr	22x108	81000150	711-2522-19	22	250	190	0,9	
Kilhålsborr	22x108	81000162	711-3120-25	20	310	250	1,0	


Övriga produkter

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	För hål, mm	Killängd, mm	Vikt, ca kg	Produkt
Spräckkilsats	80000516	2071-2072	20-22	180	0,3	

Beskrivning	Produktnr.	Produktkod	Vikt, ca kg	Produkt
Portugishammare	80000601	1031-07	0,7	
Portugishammare	80000521	1031-1,2	1,2	
Stensättarhammare	80000520	1030	1,4	


Guide nacktyper

A




REBIT BHV 12, BHV 16, BHV 22

D




REBIT BHV 26

E




REBIT BHV 30

Q




ATLAS COPCO RRD 37-57

B




FROLICH-KLUPFEL

K




PELLEGRINI

M




PELLEGRINI

J



BÖHLER (E115), M40, M50, M60K, KL69, KL70

H



BÖHLER (E13.9), M40, M50, M60K, KL69, KL70

Rebit BHV-hammare

Våra BHV-hammare är tillsammans med våra olika verktyg avsedd för bearbetning av sten. Hammarna drivs med tryckluft och de är konstruerade på samma sätt men i olika storlekar.

De två minsta hammarna BHV12 och BHV16 är lämplig för finare arbeten samt texthuggning. BHV26 är en kraftfull hammare och används först och främst för grövre gradhuggningsarbeten.

Det finns även BHV30 som är avsedd för grövre planhuggning samt gradhuggningsarbeten av större ytor av sten. Den bör monteras på ett stativ med en arm som underlättar huggningen.



Rebit BHV-hammare

Produkt nr.	Produktkod	Kolv diameter, mm	Slaglängd, mm	Slag/min	Luftförbrukning, m ³ /min	Längd, mm	Vikt, ca kg	Slang diameter, mm	Nacke, mm
81000121	BHV 12	12	24	6 500	0.15	150	0.7	9.5	12.6x47
81000123	BHV 16	16	27	5 600	0.20	165	0.9	9.5	12.6x47
81000126	BHV 26	26	35	4 000	0.40	205	2.0	9.5	15.7x47
81000127	BHV 30	30	55	3 000	0.70	300	6.0	12.5	23.0x74

Anteckningar

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

United in performance. Inspired by innovation.

Performance unites us, innovation inspires us, and commitment drives us to keep moving forward. Count on Epiroc to deliver the solutions you need to succeed today and the technology to lead tomorrow.

epiroc.com



Epiroc Drilling Tools AB

Box 4, 816 21 Ockelbo

Tel: 0297-557 70

E-mail: rebit@epiroc.com