

Wir kehren alles zum Besten

Sobernheimer

feiemaskin for frontmontering FKM 1.3/1.6/2.0/2.2/2.5

Arbeidsbredde 1.300 mm til 2.800 mm

Sobernheimer frontfeiemaskin er egnet for arbeid på byggplasser, gater, gangveier, parkanlegg, fotgjengerfelter o.l.

Det er en pålitelig og ukomplisert maskin konstruert for hardt arbeid. Arbeidet utføres med eller uten oppsamler med hydraulisk drift.

Om vinteren kan den, uten oppsamler, også benyttes til feiing av snø.

Arbeidet blir lettere og enklere utført med denne maskin. Pålitelig teknikk og enkel betjening.







Wir kehren alles zum Besten

Sobernheimer

feiemaskin for frontmontering FKM 1.3/1.6/2.0/2.2/2.5



FKM på traktor ved feiing av snø



FKM på kommunalkjøretøy uten oppsamler

Kompaktlader/ hjullaster



Kommunalkjøretøy



Traktor



Gaffeltruck

Standardutstyr

- Stabil og robust konstruksjon
 - Parallellogram og pendelinnretning
- Manuell justerbar kost
- Mekanisk svinginnretning med hendel
- Feievalse med kost i polypropylen
- Integrert hydraulikkmotor med turtallsregulering
- Hydraulisk betjent oppsamler
- Robuste hjul med gummidekk

Verdt å merke seg

- Rask av/på-montering på alle bæremaskiner
- Enkelt skifte med/uten oppsamler
- Pendeloppheng for riktig nivåtilpassing
- Drift av feievalse og åpning av oppsamler med en dobbeltvirkende hydraulikkrets
- Rask utskifting av feiekost
- Stor oppsamler



Sidekost med parallogramoppheng

Sobernheimer Maschinenbau GmbH

Westtangente 4 · 55566 Bad Sobernheim Telefon 06751/9340-0 · Telefax 06751/4071 e-mail: info@sobernheimer.de Internet: www.sobernheimer.de

Sigurd Stave Maskin AS

Pb 6159 Etterstad, 0602 Oslo Tlf. 23 26 78 00 / faks 23 26 78 48 mail@stavemaskin.com/ Brynsvn 1, 0667 Oslo www.stavemaskin.com